

Datum:	16.02.09
Seite:	1 von 2
Gültig ab:	04.02.2009
Autorisierte Kopie Nr.:	17 Bo 11.02.2009
Dokumentnummer:	LL0030-V04

Haltbarkeit nach Anbruch
Liste
Prüfung und Genehmigung

Gepprüft und Genehmigt:	Name:	Datum:	Unterschrift:
Autor	I. Huggenberger		
Leiter Klinikbetreuung	Dr. H. Plagge		
Leiter Qualitätssicherung	Dr. S. Deuster		

Historie und Gültigkeitsdauer

Die vorliegende Liste ersetzt die Version LL0030-V03, gültig ab: 09.11.2006

Diese Liste ist gültig bis zur nächsten Revision, längstens jedoch bis 2 Jahre nach dem Gültigkeitsdatum gemäss Kopfzeile

Übergeordnete und Mitgeltende Dokumente

Dokumenten-Nr.:	Titel	Ausgabedatum
RL0023-V03	Listen	07/2007
	Arzneimittel - Kompendium der Schweiz	2008
RL0029-V02	Richtlinie Stabilität	08/2004

Verteiler:

- Autorisierte Kopien gemäss Verteilerliste
- Informationskopien an:
 - Pflegepersonal
 - alle Stationen aller Kliniken

Beilagen

- Haltbarkeit nach Anbruch, Dokumenten-Nr.: LL0030-V04-B01

Die Angaben dieser Liste wurden nach bestem Wissen zusammengetragen, es kann jedoch keine Garantie über die Richtigkeit der Angaben übernommen werden.

Datum:	16.02.09
Seite:	2 von 2
Gültig ab:	siehe Deckblatt
Autorisierte Kopie Nr.:	siehe Deckblatt
Dokumentnummer:	LL0030-V04

Haltbarkeit nach Anbruch**Liste****Zeichenerklärung:**

BE	Broteinheiten	ml	Milliliter
entspr.	entsprechend	max.	maximal
g	Gramm	mind.	mindestens
Lsg	Lösung	RT	Raumtemperatur (15-25 °C)
KS	Kühlschrank (Lagerung bei 2-8 °C)	single use	zum Einmalgebrauch
Lagertemp	Lagertemperatur	Temp	Temperatur
		TK	Tiefkühler (< -15 °C)

Wichtige Hinweise:

- ⇒ Das angegebene Verfalldatum des Herstellers darf generell nicht überschritten werden. Dies gilt sowohl für die angebrochene und nicht angebrochene Packung
- ⇒ Auf Mehrdosenbehältnissen ist das Anbruchdatum und die daraus resultierende Verwendbarkeitsfrist zu vermerken. Unterstützend können die roten Anbruch Kleber (Art. 1109660 des Zentralmagazins) verwendet werden, die zusätzlich noch den Anbruch klar kennzeichnen und so Mehrfachanbrüche vermeiden helfen.
- ⇒ Falls keine Angaben zu gesuchtem Arzneimittel vorhanden, gelten für Arzneimittel folgende allgemeine Aufbrauchfristen nach Anbruch:
 - ⇒ **Feste orale Formen** bis zum angegebenen Verfalldatum
 - ⇒ **Flüssige orale Formen** generell 6 Monate **falls nichts anderes angegeben**
 - ⇒ **Inhalationslösungen** konserviert einen Monat, unkonserviert als Einzeldosis
 - ⇒ **Externe Lösungen** bis zum angegebenen Verfalldatum, falls nichts anderes angegeben. Ausnahme: sterile Spüllösungen (zum sofortigen Verbrauch)
 - ⇒ **Salben** und **Suppositorien** bis zum angegebenen Verfalldatum
 - ⇒ **Augentropfen** und **Augensalben** max. 1 Monat; nur für einen Patienten verwenden
 - ⇒ **Augentropfen** in Einzeldosenbehältnissen (SDU) als Einzeldosis
 - ⇒ **Nasentropfen, Nasenspray** und **Ohrentropfen** einen Monat und nur für einen Patienten verwenden
 - ⇒ **Stechampullen**: max. 24 Stunden im KS; Insuline: alle angebrochenen Insulin-Ampullen sind bei RT max. einen Monat nach dem ersten Anstechen haltbar. Sie dürfen nicht im Kühlschrank und nicht bei Temperaturen über 30°C aufbewahrt werden, das heisst eine Lagerung im Arzneimittelschrank unter Lichtschutz ist notwendig.
 - ⇒ **Brechampullen** sind sofort zu verwenden
 - ⇒ **Infusionslösungen**: bis zum angegebenen Verfalldatum; nach Anstechen und / oder Zuzusätzen versch. Komponenten Lösung sofort verabreichen und je nach Haltbarkeit der Wirkstoffe nach max. 24 Stunden verwerfen

Quellen:

- Arzneimittel-Kompendium der Schweiz 2008
- Angaben der Herstellerfirmen
- Richtlinie Stabilität (RL0029)

Haltbarkeit nach Anbruch

SAP-Nr	Materialkurztext	Lagertemp.	Haltbarkeit geöffnet	Lagertemp. geöffnet	Bemerkungen
9008596	3TC GLAXO Trink Lös 10mg/ml o alk. 240ml	RT	1 Monat	RT	enthält keinen Alkohol mehr
9007361	AKTIFERRIN TROPFEN 30 ML	RT	1 Monat	KS	vor Licht schützen, enthält 2% Alkohol
9008447	ALCAINE AUGENTROPFEN 15 ML	KS	1 Monat	KS	wegwerfen wenn verfärbt oder trüb, Tropferspitze sauber halten
9022552	ALPHAGAN Gtt Opht 5 ml	RT	1 Monat	RT	Tropferspitze sauber halten (nicht berühren)
4002046	ALUCOL GEL Susp Pfefferminz Fl 130 ml	RT	2 Monate	RT	enthält 4.8% Alkohol
9086430	AMOXICILLIN Sandoz Susp 200mg/4ml 100ml	RT	14 Tage	RT	Haltbarkeit nach dem Auflösen
4002600	AMPHO MORONAL Susp 10 % 24 ml	RT	3 Wochen	RT	
9073830	AMUCHINA Galephar Lös 1000 ml	RT	ganze Laufzeit	RT	nach jedem Gebrauch fest verschliessen
4002862	ARTEOPTIC AUGENTR. 2% 5 ML	RT	1 Monat	RT	Tropferspitze sauber halten (nicht berühren)
4002861	ARTEOPTIC Gtt Opht 1 % Fl 5 ml	RT	1 Monat	RT	Tropferspitze sauber halten (nicht berühren)
9026526	ATROVENT Inhal Lös 0.25 mg/2ml 60 x 2 ml	RT	2 Monate	RT	nicht über 30°C lagern
9036017	AUGMENTIN DUO SUSPENSION 140 ML	RT	7 Tage	KS	Haltbarkeit nach dem Auflösen, vor jedem Gebrauch schütteln
9032029	AUGMENTIN TRIO FORTE 312,5MG/5ML 100ML	RT	7 Tage	KS	Haltbarkeit nach dem Auflösen, vor jedem Gebrauch schütteln
9083334	BECETAMOL Tropfen 20 ml	RT	3 Monate	RT	
9038109	BELLAFIT N TROPFEN 20 ML	RT	6 Monate	RT	enthält 6% Alkohol
4002709	BEPANTHEN Lös 5 % 100 ml	RT	6 Monate	KS	vor Wärme schützen, nicht einfrieren
9009223	BEPANTHEN NASENSALBE 5% 2X5 G	RT	7 Tage	RT	
9006460	BETADINE AUGENTROPFEN 5ML	RT	1 Woche	RT	gut verschlossen aufbewahren, Tropferspitze sauber halten (nicht berühren)
4003123	BETADINE 1:10 VERD 250 ML IN NACL	RT	ganze Laufzeit	RT	gut verschlossen aufbewahren
4002751	BETADINE LÖSUNG 1 LITER STANDARTISIERT	RT	ganze Laufzeit	RT	gut verschlossen aufbewahren
9019978	BETADINE Lösung standardisiert 120 ml	RT	ganze Laufzeit	RT	gut verschlossen aufbewahren
4003128	BETADINE Seife liq 500 ml	RT	ganze Laufzeit	RT	gut verschlossen aufbewahren
4003125	BETADINE, GURGELMITTEL 7,5% 120 ML	RT	ganze Laufzeit	RT	gut verschlossen aufbewahren
9025215	BETOPTIC S Gtt Opht 5 ml	RT	1 Monat	RT	vor Gebrauch schütteln, Tropferspitze sauber halten (nicht berühren)
9017966	BEXIN HUSTENSIRUP 150 ML	RT	1 Monat	RT	
9006080	BEXIN HUSTENTROPFEN 20 ML	RT	1 Monat	RT	
4000454	BRAUNODERM GEFÄRBT Braun 1000 ML	RT	ganze Laufzeit	RT	brennbar, nicht in offene Flammen sprühen; vor Anwendung elektrischer Geräte abtrocknen lassen; Farbstoff aus Textilien auswaschbar
4000455	BRAUNODERM UNGEFÄRBT Braun 100 ML	RT	ganze Laufzeit	RT	brennbar, nicht in offene Flammen sprühen; vor Anwendung elektrischer Geräte abtrocknen lassen
4000456	BRAUNODERM UNGEFÄRBT Braun 1000 ML	RT	ganze Laufzeit	RT	brennbar, nicht in offene Flammen sprühen; vor Anwendung elektrischer Geräte abtrocknen lassen

Haltbarkeit nach Anbruch

SAP-Nr	Materialkurztext	Lagertemp.	Haltbarkeit geöffnet	Lagertemp. geöffnet	Bemerkungen
9067831	BSS Serumwerk Augenspüllösg. 10 x 500ml	RT	single use	RT	
4003552	BUCCO TANTUM, 200 ML	RT	6 Monate	RT	
9049723	Castellani Lösung farblos 100 ml	RT	6 Monate	RT	
4004072	CASTELLANI, LSG. 100 ML	RT	6 Monate	RT	
9046755	CEDAX Susp 36 mg/ml 60 ml	RT	14 Tage	KS	
9045954	CELLCEPT Susp 200 mg/ml FI 175 ml	RT	2 Monate	RT	Haltbarkeit nach dem Auflösen
9028010	CERUMENEX Tropfen 10 ml	RT	1 Monat	RT	
9054315	Chlorhexidin-D MSPül 100ml	RT	6 Monate	RT	
9036037	CIPROXIN HC SUSPENSION AURIC 10 ML	RT	14 Tage	RT	Haltbarkeit nach dem Auflösen; vor Licht schützen; nicht im KS oder TK
9034179	CIPROXIN Susp 5 g/100ml 100 ml	RT	14 Tage	RT	Haltbarkeit nach dem Auflösen
9058745	CITRAT TRINKLÖSUNG 30 ML	RT	single use	---	
9055364	CLEXANE MULTI Lös 300 mg Amp	RT	28 Tage	RT	
4003201	CLOPIXOL Tropfen 20 mg/ml 20 ml	KS	3 Monate	RT	nur mit Wasser, Apfel-, oder Orangensaft mischen; enthält 14% Alkohol
9074795	Coffeincitrat Trinklösung 20mg/ml 30ml	RT	6 Monate	RT	
9027831	COSOPT Gtt Opht 2 % steril 5 ml	RT	1 Monat	RT	vor Licht schützen, nicht schütteln, Tropferspitze sauber halten (nicht berühren)
9008586	CYCLOGYL Gtt Opht 0.5 % 10 ml	RT	1 Monat	RT	Tropfspitze sauber halten (nicht berühren). Flasche nach Gebrauch gut schliessen
4000554	CYCLOGYL Gtt Opht 1% 10 ml	RT	1 Monat	RT	Tropfspitze sauber halten (nicht berühren). Flasche nach Gebrauch gut schliessen.
9023090	DAFALGAN SIRUP 90 ML	RT	6 Monate	RT	
9017883	DAIVONEX Scalp Lös 30 ml	RT	ganze Laufzeit	RT	vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen
9016875	DALACIN C SIRUP 75 MG/5 ML GRAN. 80 ML	RT	14 Tage	RT	Haltbarkeit nach dem Auflösen; fertigen Sirup nicht einfrieren
4002767	DALACIN T Aknelösung 30 ml	RT	ganze Laufzeit	RT	
9019699	DENTOHEXIN Lös 200 ml	RT	6 Monate	RT	
9050442	DENTOHEXIN Rachenspray 50 ml	RT	1 Monat	RT	
4003444	DESOMEDINE Gtt Opht FI 10 ml	RT	1 Monat	RT	Tropferspitze sauber halten (nicht berühren)
9007366	DIFLUCAN Susp 10 mg/ml 35 ml	RT	14 Tage	RT	Haltbarkeit nach dem Auflösen; Suspension nicht einfrieren; vor der Anwendung Suspension gut schütteln
9052639	Dimethylis sulfoxidum (DMSO) 100g	RT	ganze Laufzeit	RT	Dicht verschlossen und vor Licht geschützt lagern
4003647	DIPROSALIC, LSG. 30 ML	RT	ganze Laufzeit	RT	
4001806	DISTRANEURIN Mixt 500 mg/10ml 300 ml	KS	ganze Laufzeit	KS	Beimischungen zur Mixtur sollten vermieden werden
9046269	DROSSADIN 0.1% LÖSUNG 200 ML	RT	ganze Laufzeit	RT	
9006840	DUPHALAC Sirup FI 500 ml	RT	ganze Laufzeit	RT	Sirup nicht einfrieren und vor Licht geschützt lagern
9077644	Ecolicin Augentropfen 5 ml	RT	10 Tage	RT	Vor Erstanwendung ist Trockensubstanz zu lösen

Haltbarkeit nach Anbruch

SAP-Nr	Materialkurztext	Lagertemp.	Haltbarkeit geöffnet	Lagertemp. geöffnet	Bemerkungen
4001960	EFFORTIL Tropfen 7.5 mg/g 15 g	RT	6 Monate	RT	
9012135	ELOCOM LSG. 30 ML	RT	1 Monat	RT	
9047550	EMOFLUOR Mundbefeuchter Spray 75 ml	RT	ganze Laufzeit	RT	
9061990	EMOFLUOR Mundspülung 250 ml	RT	1-3 Monate	RT	nach Gebrauch sofort verschliessen
9071303	Epanutin 30mg/5ml Susp. 500ml	RT	6 Monate	RT	
4002820	Essig-Weinsaure-Tonerde Lös verdünnt 500ml	RT	1 Monat	RT	
9024027	EUNERPAN LIQUIDUM LSG. 200ML	RT	8 Wochen	RT	
9033187	EXELON Lös 2 mg/ml 120 ml	RT	1 Monat	RT	nicht über 30° Grad und stehend lagern; nicht einfrieren
9078698	FENISTIL Tropfen 1mg/ml ohne Alkoh 20ml	RT	ganze Laufzeit	RT	vor Licht und Wärme schützen, enthält 5% Alkohol
9074904	FLAGYL Suspension 25mg/ml 120ml	RT	15 Tage	RT	
9011256	FLATULEX Tropfen mit Dosierpumpe 50 ml	RT	6 Monate	RT	
4002839	FML NEO LIQUIFILM Gtt Opht 5 ml	RT	1 Monat	RT	aufrecht lagern; vor Gebrauch schütteln; Tropfenspitze sauber halten
4003903	FORENE Inhal Lös 250 ml	RT	ganze Laufzeit	RT	Forene darf nur mit einem für Isofluran vorgesehenen Verdampfer angewendet werden; nach Gebrauch fest verschliessen
9060047	Glycerol steril 50ml	RT	single use	---	
4001809	HALDOL Tropfen 2 mg/ml 15 ml	RT	6 Monate	RT	
4001810	HALDOL Tropfen 2mg/ml 100 ml	RT	6 Monate	RT	
9056481	Heparin Na 25'000 I.E./ 5ml Braun 10 Amp	RT	14 Tage	RT	
4003216	IMODIUM, SIRUP 0,2 MG/ML 100 ML	RT	3 Monate	RT	vor Licht schützen
9007083	INSULIN Actrapid HM Amp 10 ml	KS	1 Monat	RT	
9008816	INSULIN HUMALOG Inj Lös Stechamp 10 ml	KS	1 Monat	RT	
9026220	INSULIN HUMALOG MIX 25 AMP. 5 x 3ML	KS	1 Monat	RT	
9032644	INSULIN HUMALOG MIX 50 INJ.SUSP. 5 X 3ML	KS	1 Monat	RT	
9007084	INSULIN Insulatard HM Amp 10 ml	KS	1 Monat	RT	
9040215	INSULIN Mixtard 30 HM Amp 10 ml	KS	1 Monat	RT	vor Frost, Hitze und Sonnenlicht schützen; Haltbarkeit von Temp abhängig
9049793	INSULIN NovoMix 30 Penfill Inj Lös 5 Amp	KS	1 Monat	RT	
9052817	INSULIN NovoRapid Inj Lös Amp 10 ml	KS	1 Monat	RT	
9047062	IOMERON Inj Lös 300 mg/ml 10 FI 100 ml	RT	single use	---	vor ionisierender Strahlung und Licht schützen
4002798	JACUTIN Emuls FI 200 ml	RT	ganze Laufzeit	RT	
4002761	KALIUMPERMANGANAT LÖSUNG 5% 100 ML	RT	ganze Laufzeit	RT	
4000891	KALIUMPHOSPHAT INFUSIONSZUSATZ 50ML	RT	single use	---	
9040026	KAMILLOFLUID 100ML.	RT	ganze Laufzeit	RT	enthält Alkohol; bei Einläufen ist auf die richtige Verdünnung zu achten, um Reizerscheinungen zu vermeiden
4000893	KARBOL FUCHSIN, LSG. 200 ML	RT	ganze Laufzeit	RT	
9082287	KA-VIT Tropfen 5 ml	RT	1 Monat	RT	vor Licht schützen

Haltbarkeit nach Anbruch

SAP-Nr	Materialkurztext	Lagertemp.	Haltbarkeit geöffnet	Lagertemp. geöffnet	Bemerkungen
9073747	KEPPRA Lös 10 % 300 ml	RT	2 Monate	RT	
9013024	KLACIPED Susp 125 mg/5ml 100 ml	RT	14 Tage	RT	Haltbarkeit nach dem Auflösen; vor Licht schützen; vor Gebrauch schütteln
9048669	Kohle Gel 0.15g/ ml Bichsel 200 ml	RT	ganze Laufzeit	RT	
9059018	LANTUS Inj Lös für Optipen 5 x 3 ml 100E	KS	1 Monat	RT	vor Frost, Hitze und Sonnenlicht schützen; Haltbarkeit von Temp abhängig
9081019	LAXOBERON Abföhrtropfen 30 ml	RT	6 Monate	RT	
9046677	LENOXIN LIQUIDUM 0.05 MG 60 ML	RT	6 Monate	RT	
9058465	LEVEMIR Penfill Inj Lös 5 Amp 3 ml	KS	1 Monat	RT	vor Frost, Hitze und Sonnenlicht schützen; Haltbarkeit von Temp abhängig
9060606	LIFO SCRUB Waschlotion 500 ml	RT	ganze Laufzeit	RT	
4002697	LOCASEPTIL NEO, LOESUNG 10 ML	RT	ganze Laufzeit	RT	dicht verschlossen und nicht über 25°C lagern
9037656	LOCOID LOTION 0.1% 30 ML	RT	2 Monate	RT	
4000963	LUBEX EMULSION 150 ML	RT	ganze Laufzeit	RT	
4002841	MAXITROL Gtt Opt 5 ml	RT	1 Monat	RT	vor Licht und Wärme schützen, Tropferspitze sauber halten (nicht berühren)
9057164	Methacholin Inh 40mg/ml 5x2ml	KS	single use	---	
4001673	Methadon HCL TLsg 10mg/ml 1Liter	RT	6 Monate	RT	
4001720	Methadon HCL Trinklösung 10 mg/ml 50 ml	RT	6 Monate	RT	
4002636	METHERGIN Lös 0.25 mg/ml 10 ml	KS	3 Monate	KS	vor Licht schützen, nicht schütteln, enthält 6% Alkohol
9071811	METHOCEL Gtt Opt 2 % 3 x 10 g	RT	1 Monat	RT	
4001030	METHYLENBLAU, WÄSSR. 2% 100 ML	RT	ganze Laufzeit	RT	
4002919	MICROPAQUE Susp. 2 Liter 100 G/V%	RT	1 Monat	KS	
9050640	Midazolam Trinklösung 2mg/ml 100ml	RT	ganze Laufzeit	RT	
9006208	MORPHIN HCL Trinklösung 20mg/ml 30 ml	RT	6 Monate	RT	
4003651	MOTILIUM Susp 1 mg/ml 200 ml	RT	6 Monate	RT	vor Licht schützen
9082764	MUCOSOLVON Sirup 15 mg/5ml Inf 100ml	RT	6 Monate	RT	
4002608	MYCOSTATIN, SUSP. 100'000 E/ML 24 ML	RT	1 Woche	KS	
4002830	MYDRIATICUM, AUGENTR. 0,5% 10 ML	RT	1 Monat	RT	vor Licht schützen; Tropferspitze sauber halten (nicht berühren)
9069177	NASIVIN PUR Dosierspray 0.025 % 10 ml	RT	12 Monate	RT	
9069178	NASIVIN PUR Dosierspray 0.05 % 10 ml	RT	12 Monate	RT	
9047656	NASIVIN Tropfen 0.01 % Bébé 5 ml	RT	6 Monate	RT	
9050828	NASIVIN Tropfen 0.025 % Inf 10 ml	RT	6 Monate	RT	
9032426	NASIVIN Tropfen 0.05 % Ad 10 ml	RT	6 Monate	RT	
4002848	NEOSPORIN, AUGENTROPFEN 5 ML	RT	1 Monat	RT	vor Licht schützen; Tropferspitze sauber halten (nicht berühren)
9012329	NERVIFENE LIQ.NEUE FORMEL 125ML.	RT	6 Monate	RT	vor Wärme schützen
4001135	NIZORAL Shampoo 2% 100 ml	RT	2 Wochen	RT	

Haltbarkeit nach Anbruch

SAP-Nr	Materialkurztext	Lagertemp.	Haltbarkeit geöffnet	Lagertemp. geöffnet	Bemerkungen
9046487	NOFIL Sirup Inf 100 ml	RT	1 Monat	RT	Vor jedem Gebrauch gut schütteln
9076245	NOXAFIL Susp 40 mg/ml FI 105 ml	RT	1 Monat	RT	Vor Gebrauch gut schütteln
4001827	NOZINAN, TROPFEN 4% 30 ML	RT	6 Monate	RT	vor Licht schützen, enthält 15% Alkohol
9068495	OCTENISEPT Lös farblos FI 250 ml	RT	3 Jahre	RT	
9085776	OCTENISEPT Lös farblos FI 500 ml	RT	3 Jahre	RT	
4002847	OCULOSAN, AUGENTROPFEN 10 ML	RT	1 Monat	RT	Tropferspitze sauber halten (nicht berühren)
9031557	ORANOL MULTIVITAMIN TROPFEN 15 ML	KS	1 Monat	KS	für Diabetiker geeignet (mit Saccharin gesüsst)
9028072	ORFIRIL SIRUP OHNE ZUCKER 250 ML	RT	3 Monate	RT	für Kinder und Diabetiker geeignet; nicht mit kohlenensäurehaltigen Getränken einnehmen; vor Licht schützen
9008215	OSPEN 400 Sirup 120 ml	KS	1 Woche	RT	vor Licht schützen
4001170	OTALGAN Tropfen 12 g	RT	1 Monat	RT	
4002873	OTOSPORIN, OHRENTROPFEN 10 ML	RT	ganze Laufzeit	RT	vor Licht schützen; vor Gebrauch leicht schütteln; nicht über 25°C lagern
9061488	OXYNORM Tropfen 10 mg/ml FI 30 ml	RT	ganze Laufzeit	RT	
9057194	Paraffinöl Ph Eur. 150ml Hänsele	RT	ganze Laufzeit	RT	
9046320	PARAGOL N Emuls 500 ml	RT	3 Monate	RT	
9012005	PASPERTIN TROPFEN 100 ML	RT	6 Monate	RT	
4002836	PHENYLEPHRINE Blache Gtt Opt 5 % 10 g	RT	1 Monat	RT	Tropferspitze sauber halten (nicht berühren)
4003541	PONSTAN, SUSP. 50MG/5ML 120 ML	RT	6 Monate	RT	
4003691	PRED FORTE Gtt Opt 1 % 5 ml	RT	1 Monat	RT	vor Gebrauch schütteln; Tropferspitze sauber halten; Flasche aufrecht stellen damit Tropfer nicht verklebt
9031285	PREDNISOLON-P TROPF. 10ML	RT	6 Monate	RT	
9015186	PROCUTOL Haut Waschlotion 175 ml	RT	ganze Laufzeit	RT	
9017678	PRURI MED Emuls 150 ml	RT	ganze Laufzeit	RT	
9008154	PSYCHOPAX Tropfen 20 ml	RT	6 Monate	RT	Enthält 38% Alkohol
9009510	PYRALVEX Berna Lös mit Pinsel 10 ml	RT	ganze Laufzeit	RT	bei Kontakt mit Haut und Schleimhaut entsteht eine vorübergehende Braunfärbung; enthält 60% Alkohol
9035195	RAPAMUNE Lös 1 mg/ml FI 60 ml	KS	1 Monat	KS	nur mit Wasser oder Orangensaft einnehmen (nicht mit Grapefruitsaft); enthält 2% Alkohol
9056830	REDORMIN Sirup 100 ml	RT	2 Monate	KS	bei RT nur 3 Wochen haltbar
4002018	RESYL PLUS Tropfen 20 ml	RT	ganze Laufzeit	RT	die missbräuchliche Einnahme grösserer Mengen der Packung kann bei Kleinkindern zum Tod führen; vor Licht und Wärme (unter 30°C) schützen; enthält 6% Alkohol
4002016	RESYL, TROPFEN 20 ML	RT	ganze Laufzeit	RT	vor Wärme schützen (unter 30° C), enthält 53% Alkohol
4004026	RETROVIR Sirup 10 mg/ml 200 ml	RT	1 Monat	RT	vor Licht schützen; nicht mit Lebensmitteln oder anderen Arzneimitteln mischen
9007331	RISPERDAL Lös 1 mg/ml 100 ml	RT	3 Monate	RT	nicht einfrieren; inkompatibel mit Tee

Haltbarkeit nach Anbruch

SAP-Nr	Materialkurztext	Lagertemp.	Haltbarkeit geöffnet	Lagertemp. geöffnet	Bemerkungen
4001347	RIVOTRIL, TROPFEN 2,5 MG/ML 10 ML	RT	3 Wochen	RT	vor Licht schützen; 50 ml Flasche ist 3 Monate haltbar; nicht über 25°C lagern
9074796	Saccharose Trinklösung 20% 15ml	RT	1 Monat	RT	vor Licht schützen
9011473	SALICYLOEL 10% 100 ML	RT	6 Monate	RT	
4002895	SALVIA Wild Tropfen 50 ml	RT	3 Monate	RT	enthält 40% Alkohol; nach Gebrauch sofort verschliessen
4003898	SANDIMMUN NEORAL Trink Lös 100 mg 50 ml	RT	2 Monate	RT	möglichst nicht unter 20°C sonst Verdickung (reversibel); kein Grapefruitsaft zum Verdünnen verwenden; enthält 12% Alkohol
9014029	SANGEROL MUNDSPUELUNG 200 ML	RT	ganze Laufzeit	RT	vor Licht schützen; nicht über 25°C lagern
4001393	SCHILLER LOESUNG, 100 ML	RT	ganze Laufzeit	RT	
4002832	SCOPOLAMINE CibaVision GttOpht 0.25%10ml	RT	1 Monat	RT	Tropferspitze sauber halten (nicht berühren)
4002673	SELSUN SHAMPOO SUSP. 2,5% 60 ML	RT	1 Jahr	RT	
9019897	SEVORANE Lös mit Quick Fil FI 250 ml	RT	ganze Laufzeit	RT	Nur mittels eines speziell dafür kalibrierten Verdampfers anwenden
4002874	SOFRADEX, OHRENTROPFEN 8 ML	KS	6 Monate	KS	bis max. 15°C lagern
4002825	SPERSACARPINE CibaVision GttOpht 2% 10ml	RT	1 Monat	RT	Tropferspitze sauber halten (nicht berühren)
9067101	SPERSADEX MONO Gtt Opht 0.1% 5 ml	RT	1 Monat	RT	Tropferspitze sauber halten (nicht berühren)
4002846	SPERSALLERG, AUGENTR. 10 ML	RT	1 Monat	RT	Tropferspitze sauber halten (nicht berühren)
9046499	SUPRANE Lös 6 FI 240 ml	RT	ganze Laufzeit	RT	Flaschen stehend und gut verschlossen lagern; nur mit einem für Desfluran vorgesehenen Verdampfer anwenden
4003255	SURMONTIL, TROPFEN 4% 30 ML	RT	6 Monate	RT	nicht schütteln, beim Tropfen senkrecht halten, leicht auf den Flaschenboden klopfen; vor Licht schützen; enthält 11% Alkohol
9067285	TAMIFLU Susp 12 mg/ml FI 30 g	RT	10 Tage	KS	
4003258	TELEBRIX GASTRO Lös 10 FI 100 ml	RT	3-4 Tage/24 Stunden	KS/RT	vor Licht und Röntgenstrahlen schützen
9032445	Tenaphin blau Lösung 50 ml	KS	ganze Laufzeit/ 1 Monat	KS/RT	
9053484	Tenaphin rot 5 mg/ ml Lösung 50 ml	KS	ganze Laufzeit/ 1 Monat	KS/RT	
9030506	TIMONIL SIRUP OHNE ZUCKER 250ML	RT	3 Monate	RT	vor Licht schützen
4002866	TIMOPTIC Gtt Opht 0.25 % 5 ml	RT	1 Monat	RT	vor Licht schützen, Tropferspitze sauber halten (nicht berühren)
4002867	TIMOPTIC Gtt Opht 0.5 % 5 ml	RT	1 Monat	RT	
4002856	TOBEX Gtt Opht 5 ml	RT	1 Monat	RT	Tropferspitze sauber halten (nicht berühren)
9081801	TOPLEXIL N Sirup ohne Zucker 150 ml	RT	6 Monate	RT	
4001702	TRAMAL Tropfen 100 mg/ml 10 ml	RT	ganze Laufzeit	RT	
4003984	TRAMAL Tropfen 100 mg/ml Dosierpumpe 96ml	RT	ganze Laufzeit	RT	
9051529	TRAVATAN Gtt Opht 2.5 ml	RT	1 Monat	RT	umhüllende Schutzfolie erst unmittelbar vor dem ersten Gebrauch entfernen
9064731	Tropiphen Augentropfen 10 ml	RT	1 Monat	RT	Tropferspitze sauber halten (nicht berühren)

Haltbarkeit nach Anbruch

SAP-Nr	Materialkurztext	Lagertemp.	Haltbarkeit geöffnet	Lagertemp. geöffnet	Bemerkungen
4004013	TRUSOPT Gtt Opht 2 % FI 5 ml	RT	1 Monat	RT	vor Licht schützen; Tropferspitze sauber halten (nicht berühren)
4002052	ULCOGANT, SUSP. 250 ML	RT	3 Monate	KS	nicht mit gerbsäurehaltigen Flüssigkeiten (z.B.schwarzer Tee) mischen
9034521	URODIN Tropfen 10 ml	RT	14 Tage	RT	kann zu falschen Laborwerten bei Urinuntersuchungen führen; enthält 1% Alkohol
9008148	VAGOCLYSS Lös 10 x 120 ml	RT	single use	---	nicht in Schwangerschaft anwenden
4001733	VALORON, TROPFEN 50 MG/0,5 ML 20 ML	RT	ganze Laufzeit	RT	
9029341	VALVERDE Verstopfung Sirup 200 ml	RT	1 Monat / 2-3 Monate	RT / KS	vor Licht und Wärme schützen; enthält 4% Alkohol
9028769	VENTOLIN INHALATIONSLSG. 0,5% 20 ML	RT	1 Monat	RT	vor Licht schützen; pH 3,5 der konz. Lsg., pH 4 bei gebrauchsfertiger Lsg.; verd. Lsg. Tägl. Frisch herstellen; Rückstände im Vernebler werfen
9046144	VEXOL Gtt Opht 1 % 5 ml	RT	1 Monat	RT	vor Licht und Wärme schützen; Tropferspitze sauber halten (nicht berühren)
4002300	VI DE 3 Tropfen 4500 E/ml 10 ml	RT	3 Monate	RT	enthält 65% Alkohol; nicht über 30°C lagern
4002883	VIBROCIL Gtt Nas 15 ml	RT	ganze Laufzeit	RT	vor Licht schützen; bei 15-30°C lagern
9049726	Viramune 50 mg/ 5 ml Susp. 240 ml	RT	2 Monate	RT	
9017248	VOLTAMICIN CibaVision Gtt Opht o Kons5ml	RT	1 Monat	RT	nach Applikation verschwommenes Sehen möglich;
9053629	VOLTAREN OPTHALM CD Gtt Opht 5 ml	RT	1 Monat	RT	Tropferspitze sauber halten (nicht berühren)
4002764	WASSERSTOFFPEROXID LÖSUNG 3% 100ML	RT	6 Monate	RT	
4002765	WASSERSTOFFPEROXID LÖSUNG 3% 400ML	RT	6 Monate	RT	
9012944	WELLVONE Susp 750 mg/5ml 210 ml	RT	ganze Laufzeit	RT	
9024533	XALATAN AUGENTROPFEN 2,5ML	KS	1 Monat	RT	vor Licht schützen; Ausfällung mit thiomersalhaltigen Augentropfen, im Abstand von 5 Min. applizieren
4002098	X-PREP, LSG. 75 ML	KS	single use	KS	enthält 3% Alkohol
9056165	XYLOCAINE LÖSUNG 2% VISKÖS 100ML	RT	ganze Laufzeit	RT	nach Gebrauch gut verschliessen
9058973	XYZAL Tropfen FI 20 ml	RT	3 Monate	RT	zu oder unabhängig von Mahlzeiten einnehmbar; 3 Tage nach Absetzen sind wieder Allergietests möglich
9050885	ZINAT Susp 125 mg/5ml 100 ml	RT	10 Tage	KS	vor Licht schützen; vor Gebrauch gut schütteln; kann bei Bedarf Milch oder Fruchtsäften zugemischt werden; enthält Aspartam und Saccharose
9057660	Zink Schüttelpinselung 100g	RT	ganze Laufzeit	RT	Vor der Anwendung gut umschütteln
9011397	ZOVIRAX Susp 400 mg/5ml 100 ml	RT	1 Monat	RT	vor Licht und Feuchtigkeit schützen