






















Produktesortiment enterale Ernährung

1 Sondennahrung

	Produkt (Einheit)		Angaben pro 100 ml				Indikation
			Kcal	EW	Fett	KH	
0-12 Monate	Infatrini (125 ml)		100	2.6	5.4	10.3	Vollständige oder ergänzende Ernährung bis 12 Monate (2.5 – 9 kg) Enthält Laktose
	Infatrini Peptisorb (200 ml)		100	2.6	5.4	10.3	Vollständige oder ergänzende Ernährung bis 12 Monate (2.5 – 9 kg) Hydrolisat (niedermolekular) bei Malassimilationssyndrom
1 – 12 Jahre (8 – 40 kg)	Frebini original fibre (500 ml)		100	2.5	4.4	12	Vollständige oder ergänzende Ernährung Mit 0.8 g Fasern / 100 ml
	Frebini energy fibre (500 ml)		150	3.8	6.7	18	Vollständige oder ergänzende Ernährung bei hohem Energiebedarf oder Flüssigkeitsrestriktion Mit 1.1 g Fasern / 100 ml
	Peptamen junior (500 ml)		100	3	4	13.2	Hydrolisat (niedermolekular) bei Verdauungs- und Resorptionsstörungen, nahrungsfaserfrei
	Peptamen junior advance (500 ml)		150	4.5	6.6	18	Hochkalorisches Hydrolisat (niedermolekular) bei Verdauungs- und Resorptionsstörungen Mit 0.54 g Fasern / 100 ml
Ab 12 Jahren resp. 40 kg	Peptamen HN * (500 ml)		133	6.6	4.9	16	Hydrolisat (niedermolekular) bei Verdauungs- und Resorptionsstörungen, nahrungsfaserfrei
	Isosource Protein Fibre * (500 ml)		133	6.7	4.4	16	Erhöhter Proteinbedarf Mit 1.5 g Fasern/100 ml
	Novasource GI control (500 ml)		110	4.1	3.5	14.5	Vollständige oder ergänzende Ernährung Mit 2.1 g Fasern/100 ml
	Isosource Energy Fibre * (500 ml)		160	6.1	6.2	19.3	Vollständige oder ergänzende Ernährung, bei hohem Energiebedarf oder Flüssigkeitsrestriktion Mit 1.5 g Fasern/100 ml
	Osmolite * (500 ml)		100	4	3.4	13.5	Vollständige oder ergänzende Ernährung, nahrungsfaserfrei

2 Trinknahrungen

	Produkt (Einheit)	Angaben pro 100 ml				Aromen/Indikation
		Kcal	EW	Fett	KH	
0-12 Monate	Infatrini (125 ml) 	100	2.6	5.4	10.3	Neutral Vollständige oder ergänzende Ernährung bis 12 Monate (2.5 – 9 kg) Enthält Laktose
1-12 Jahre (8-40 kg)	Frebini energy (fibre) Drink (200 ml) 	150	3.8	6.7	18.4	Banane Erdbeer Schokolade (mit 2 g Nahrungsfasern)
	Nutrini Drink Multifibre (200 ml) 	150	3.3	6.8	18.8	Neutral
Energiereich	Fortimel Compact (125 ml) 	240	9.6	29.7	9.3	Banane * Mokka * Erdbeer Schokolade Neutral *
Proteinreich	Fresubin protein energy Drink (200 ml) 	150	10	6.7	12.4	Cappuccino * Nuss * Vanille Waldbeere
	Resource protein (200 ml) *		125	9.4	3.5	14
Fettver- dauungs- störungen	Enlive Plus (200 ml) 	150	4.8	0	32.5	Apfel Erdbeere * Pfirsich *
Morbus Crohn Ab 5 Jahren	Modulen IBD (250 ml) 	100	3.6	4.7	11	Neutral Zubereitet im Lactarium bestellen (für 250 ml: 50 g Pulver / 210 ml abgekochtes Wasser)
Cystische Fibrose Ab 3 Jahren	Scandishake Mix (85 g) 	195	4.1	9.9	22.3	Erdbeere Vanille Schokolade (mit 2 g Nahrungsfasern) Neutral Zubereiten: 85 g Pulver/240 ml Vollmilch (14 g Laktose)

3 Wichtige Hinweise

- Alle Produkte sind laktose- und glutenfrei sowie natriumarm (siehe Ausnahmen)
- Für Säuglingsnahrungen sowie weitere Spezialnahrungen (bei Allergie, ketogene Diät) siehe Nahrungssortiment Lactarium
- Für Spezialnahrungen bei Stoffwechselkrankheiten bitte Kontaktaufnahme mit der Ernährungsberatung (Tel. 42771)
- Produkte mit einem * sind nicht im Lactarium an Lager: Lieferfrist 1-2 Tage
- Produkte, welche nicht mehr benötigt werden (nach Austritt des Patienten), müssen wieder ins Lactarium zurückgebracht werden.
- Bei Fragen zu den Produkten, Energie- und Proteinbedarf sowie zur Anwendung wenden Sie sich bitte an die Ernährungsberatung (Tel. 42534/42532).
- Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an den Dienstapotheker der Klinikbetreuung in der Spital-Pharmazie (Tel. 87913).

4 Bestellung und Auslieferung

- Alle Produkte können schriftlich mit dem Bestellformular (Schoppenzettel) oder bei geplanten Eintritten/Voranmeldungen per E-Mail bis 8.30 Uhr für den gleichen Tag im Lactarium bestellt werden.
- Die Auslieferung der Produkte erfolgt zwischen 13 und 14 Uhr am Nachmittag.
- Nachbestellungen und kurzfristige Bestellungen bitte direkt telefonisch ans Lactarium (Tel. 41841). Das Produkt muss in diesem Fall selbst abgeholt werden.
- Ausserhalb der Arbeitszeiten des Lactarium von 17.00-08.00 Uhr können die notwendigen Produkte selbst im Aussenschrank beim Lactarium geholt werden. In diesem Fall muss sich die zuständige Pflegefachperson mit Name, Patientennamen, Station, Produkt und Menge in der Liste im Schrank eintragen.
- Die Station A3 und C können weiterhin direkt bei der Spitalpharmazie die Sonden- und Trinknahrungen bestellen.