

«Firma»
«Zusatzzeile»
«Anrede» «Titel_mit_Zusatz»«Vorname» «Nachname»
«Zusatzzeile_2»
«Postadressefach»
«PLZOrt_Postadresse»

Kirchlindach, 14. April 2023

**Rückruf von diversen Injektabilia des Herstellers Sanum-Kehlbeck
Betroffene Präparate/Chargen, siehe beiliegende Liste**

Sehr geehrte Damen und Herren

Nach Rücksprache mit Swissmedic möchten wir Sie über einen vorsorglichen Rückruf bis auf Stufe Detailhandel von **diversen Injektabilia des Herstellers Sanum-Kehlbeck** informieren. Dieser Rückruf erfolgt aufgrund einer Abweichung von der Spezifikation bei der Prüfung auf sichtbare Partikel, welche im Rahmen von Nachuntersuchungen festgestellt wurde.

Bitte kontrollieren Sie Ihren Bestand umgehend und senden Sie unverzüglich alle Packungen (auch angebrochene) auf dem umgekehrten Lieferweg an ebi-pharm ag zurück, wir werden sie Ihnen inkl. Portokosten vergüten. Sofern Sie die Ware beim Grossisten bezogen haben, bitten wir Sie, diese über den Grossisten zurückzusenden.

Im Moment ist leider keine Ersatzware lieferbar.

Bei Fragen steht Ihnen die fachtechnisch verantwortliche Person zur Verfügung.

Für Meldungen über unerwünschte Arzneimittelwirkungen (UAW) empfiehlt Swissmedic, das dafür entwickelte Meldeportal zu verwenden. Mit dem sogenannten Electronic Vigilance System (EIViS) können UAW direkt oder durch Hochladen einer xml-Datei erfasst werden. Alle erforderlichen Informationen sind zu finden unter www.swissmedic.ch.

Wir bedauern die Unannehmlichkeiten, die Ihnen der Rückruf verursacht und danken Ihnen für Ihre Mithilfe.

Freundliche Grüsse
ebi-pharm ag

Stefan Binz
Geschäftsführer

Dr. Patric Weber
Fachtechnisch verantwortliche Person

Beilage

Liste der vom Rückruf betroffenen Präparate/Chargen

Liste der vom Rückruf betroffenen Präparate/Chargen

Präparat	Charge	Exp.	Zul.-Nr.	Pharmacode
SANUM Bacillus cereus D4 Amp. 10x1ml	08128	30.11.2023	59112	2295614
SANUM Bacillus cereus D4 Amp. 10x1ml	08128B	30.11.2023	59112	2295614
SANUM Bacillus cereus D6 Amp. 10x1ml	17078B	30.06.2023	59112	2295643
SANUM Bacillus cereus D6 Amp. 10x1ml	17078C	30.06.2023	59112	2295643
SANUM Mucokehl D6 Amp. 10 x 1ml	12029	31.01.2024	46732 057	1386071
SANUM Mucokehl D7 Amp. 10 x 1ml	10079	30.06.2024	46732 081	2509050
SANUM Aspergillus Niger D5 Amp. 10x1ml	17049	31.03.2024	59476	2295488
SANUM Aspergillus Niger D5 Amp. 50x1ml	17019	31.12.2023	59476	2614108
SANUM Aspergillus Niger D5 Amp. 50x1ml	17049	31.03.2024	59476	2614108
SANUM Pinikehl D5 Amp. 10x1ml	10108	30.09.2023	54973 012	2969923
SANUM Quentakehl D5 Amp. 10x1ml	14118	31.10.2023	54124 023	2298156
SANUM Quentakehl D5 Amp. 50x1ml	14118	31.10.2023	54124 031	2298162
SANUM Bacillus firmus D4 Amp. 10x1ml	10078	30.06.2023	59151	2295695
SANUM Bacillus firmus D6 Amp. 10x1ml	03099	31.08.2024	59151	2295726
SANUM Bacillus firmus D6 Amp. 10x1ml	03099A	31.08.2024	59151	2295726
SANUM Bacillus firmus D6 Amp. 10x1ml	03099D	31.08.2024	59151	2295726
SANUM Bacillus firmus D6 Amp. 50x1ml	03099B	31.08.2024	59151	2614143
SANUM Bacillus firmus D6 Amp. 50x1ml	03099E	31.08.2024	59151	2614143
SANUM Drosera comp. Amp. 10x2 ml	06068	31.05.2023	58790	2296507
SANUM Sanukehl Cand D5 Amp. 10x1 ml	04029	31.01.2024	53006 027	2298535
SANUM Sanukehl Klebs Amp. 10x1 ml	05099A	31.08.2024	53063 020	2298593
SANUM Sanukehl Myc D5 Amp. 10x1 ml	19029	31.01.2024	53064 027	2298630
SANUM Sanukehl Myc Amp. D5 50x1 ml	19029	31.01.2024	53064 035	2298647
SANUM Pseudomonas aeruginosa D6 Amp. 10x1ml	03078	30.06.2023	59033	3221233
SANUM Sanukehl Staph D5 Amp. 10x1 ml	14088	31.07.2023	52736 021	2298854
SANUM Sanukehl Staph D5 Amp. 50x1 ml	14088	31.07.2023	52736 048	2298860
SANUM Mycobacterium phlei D6 Amp. 10x1ml	26068	30.06.2023	59487	2297197